



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

Benzyl Benzoate[®] Lotion

疥寧洗液

用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: pharmacy0115@gmail.com

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全



為什麼我要使用這個藥？

本品用於治療疥癬、蝨感染。

我應該如何使用這個藥？


1. 疥癬：沐浴並擦乾後，將本藥塗於患部，24 小時後再以溫水及肥皂徹底清洗乾淨。
2. 蝨感染：先將頭髮洗淨擦乾後，再將本藥倒在乾的頭髮和頭皮上，充分搓揉，12-24 小時後以一般的洗髮精或肥皂和溫水沖洗乾淨。將頭髮擦乾後，再以細齒髮梳徹底刷除毛髮上之蝨卵或蝨屑。

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

若忘記使用藥品，應儘快使用。

服藥期間我要注意什麼？

1. 請遵照醫師指示使用，最好全家人（尤其是配偶）同時治療。
2. 為避免再次感染，病患最近穿過的所有衣服和



用過的被單、枕頭套，和毛巾，都要用很熱的水清洗或乾洗。

3. 本藥只限外用，避免接觸到眼睛及黏膜。
4. 本藥不可使用於急性發炎的皮膚、開放性或有滲出液之傷口。
5. 對本品有過敏反應（症狀如：發疹：蕁麻疹等）病史者，請事先告訴醫師。

可能引起的副作用有哪些？

1. 皮膚可能會有輕微刺激反應，若症狀持續或加重，請告知醫師。
2. 疥瘡病人在治療後，搔癢症狀可能會持續達 2 週，此為正常現象並非治療失敗。

我要如何保存藥品？

請將本劑連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿放在孩童可以取得的場所。

