



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

EVAC[®] enema

意福灌腸液

用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: pharmacy0115@gmail.com

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全



為什麼我要使用這個藥？

1. 便秘之緩解
2. 大腸檢查前內容物之排空
3. 腹部手術前之緩下劑

我應該如何使用這個藥？


使用時請溫和並緩慢將灌腸器的頂端塞入肛門內，並緩慢的向前推至頂到瓶口為止，然後再以手將藥液完全灌入為止。

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

若忘記使用藥品，應儘快使用。

用藥期間我要注意什麼？

1. 患有先天性巨結腸症、無肛症、充血性心臟病等不可使用本劑。
2. 本劑不建議使用於兩歲以下兒童。
3. 經常使用本劑可能會造成習慣依賴。




我要如何保存藥品？

請將本劑連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿放在孩童可以取得的場所。

EVAC 專利灌腸器使用步驟

※塞入前，可塗抹凡士林於軟管上。


1 將瓶蓋旋下




2 旋上導管於瓶身上




3 取下管套



4 一手固定導管方向，另一手如圖示之著力，溫和將導管塞入肛門，頂到瓶頭為止。



5 自瓶底向前擠壓，至藥液完全灌入。



6 拇指不放鬆，直接拔出導管，灌腸器請妥善丟棄。

