



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

Normacol plus[®]

樂瑪可顆粒劑

用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: pharmacy0115@gmail.com

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全



為什麼我要使用這個藥？

樂瑪可顆粒劑為天然植物膠，吸水性強，能在腸液中膨脹，使糞便保持水分，刺激蠕動，進而緩解便秘。

我應該如何使用這個藥？


1. 請遵照醫師指示使用，固定時間服用。
2. 建議餐後服用，但勿擅自停藥。
3. 服用時將顆粒至於舌上，不可咀嚼或壓碎，配合充份水或冷飲吞服。

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

想起時儘快補服，但若時間接近下次用藥時間則不補用，不要一次使用雙倍藥量。

服藥期間我要注意什麼？

1. 請飲用足量的水以避免腸阻塞。
2. 老年人勿就寢前服用。
3. 潰瘍性結腸炎者小心使用。



可能引起的副作用有哪些？

可能有腹脹或腸阻塞情形。

我要如何保存藥品？

避免光照與濕熱，遠離兒童接觸得到的地方，室溫儲存。

