



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

**Polytar Emollient<sup>®</sup>**

“史帝富” 普麗液

## 用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: [pharmacy0115@gmail.com](mailto:pharmacy0115@gmail.com)

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全



## 為什麼我要使用這個藥？


本品用於治療牛皮癬、濕疹、異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、搔癢性皮膚等皮膚病症。

## 我應該如何使用這個藥？

1. 請遵照醫師指示使用，固定時間使用。
2. 使用前先搖勻，將 2-4 瓶蓋量的普麗液，倒入約二十公分深溫水的浴缸中。
3. 浸泡 15-20 分鐘後，起身用毛巾拍乾即可。
4. 亦可直接塗抹患部拍乾即可。

## 服藥期間我要注意什麼？

1. 在治療之後 24 小時內，避免曝曬陽光，因此藥會對皮膚產生造成光敏感反應，在照射陽光之前，應先將藥物徹底清除。
2. 本品只限外用，避免接觸到眼睛。
3. 若出現皮膚刺激、頭皮刺激等過敏或嚴重刺激反應，請即停藥，並回院給主治醫師診治。



可能引起的副作用有哪些？

1. 長期使用可能會產生皮膚炎、毛囊炎。
2. 塗抹部位會對光過敏應避免照光。

我要如何保存藥品？

避免光照與濕熱，遠離兒童接觸得到的地方，室溫儲存。

