



建佑醫院

CHIEN-YU HOSPITAL

Polytar Liquid[®]

“史帝富”保麗娜液

用藥指導單




本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。

藥物諮詢專線: (07)643-7901 轉 150

e-mail: pharmacy0115@gmail.com

建佑醫院藥劑科 關心您的用藥安全



為什麼我要使用這個藥？


1. 本品含多種焦油，具有去頭皮屑作用，抑制角質層過度角化現象；Coal tar 及松焦油含有酚 (phenol)，具止癢殺菌作用。
2. 用於治療脂漏性皮膚炎、頭皮屑、牛皮癬（乾癬）、濕疹、頭皮搔癢等頭皮症狀。

我應該如何使用這個藥？

1. 先沖濕頭髮，倒適量約 5ml 保麗娜液，用量以足夠產生豐富之泡沫即可，將保麗娜液搓入頭皮後，用手指稍加按摩並停留 5-20 分鐘後再用清水沖洗乾淨。
2. 每星期使用 1-2 次。
3. 或遵照醫師指示使用，固定時間使用。

服藥期間我要注意什麼？

1. 在治療之後 24 小時內，避免曝曬陽光，因此藥會對皮膚產生造成光敏感反應，在照射陽光之



前，應先將藥物徹底清除。

2. 本品只限外用，避免接觸到眼睛。
3. 若出現皮膚刺激、頭皮刺激等過敏或嚴重刺激反應，請即停藥，並回院給主治醫師診治。

可能引起的副作用有哪些？

1. 長期使用可能會產生皮膚炎、毛囊炎。
2. 塗抹部位會對光過敏應避免照光。

我要如何保存藥品？

避免光照與濕熱，遠離兒童接觸得到的地方，室溫儲存。

