

處方集內文異動一覽表(104六修)

異動日期	原文	異動內容(紅色字部分)	處方集 ^(6th) 頁碼	異動型式
1040211	●Biperiden 【C】 【商品名】Bipiden® 2mg/tab 代碼： OBIP Bipiden® (Akineton) 5mg/amp 代碼： IBIP	●Biperiden 【C】 【商品名】Akinfree(Akineton)® 2mg/tab 代碼：OAKIN Bipiden® (Akineton) 5mg/amp 代碼：IBIP	20	修改
1040213	●Silver Sulfadiazine 【C】 【商品名】Silver Sulfadiazine® 400g/box 代碼：ESUL Silver Sulfadiazine® 5g/box 代碼： ESUL1	●Silver Sulfadiazine 【C】 【商品名】Silver Sulfadiazine® 400g/box 代碼：ESUL Silverzine 20g/box® 5g/box 代碼：ESULF	149	修改
1040213		●Glycopyrronium 【B】 【商品名】Seebri Breezhaler 50mcg/cap,30cap/box 代碼：ESEE 【用法】Adult and >12yrs Child: 1tab qd; 【適應症】慢性阻塞性肺疾之維持治療。 【副作用】口乾、尿液滯留。	61	新增
1040223		●Trajenta Duo® 【B】 【成分】Linaliptin 2.5 mg+Metformin500mg 代碼：OTRAD 【劑量】1 tab qd 【適應症】Type 2 DM 【副作用】可能有鼻咽炎、腸胃不適或低血糖發生。 【禁忌】1.本品含metformin成分，腎不全患者[Scr≥1.5 (males)或 Scr≥1.4 (females)], 不建議使用。	105	新增
1040227		●Konsyl® 【B】 【成分】Psyllium hydrophilic mucilloid 6g/包 代碼：OKON 【劑量】Child 6-12 yrs: 1/2 pack qd-tid; Adult: 1 pack qd-tid 【適應症】軟便。 【副作用】可能會有噁心嘔吐、腹瀉等副作用。 【注意】每包放於240ml水或果汁中混合立刻喝下。	73	新增
1040311	●Cephalexin 【B】 【商品名】Cephalexin® 250mg/cap 代碼：OCEPHA Ikodin® (Keflex) 500mg/cap 代 碼：OIKO	●Cephalexin 【B】 【商品名】Cephalexin® 250mg/cap 代碼：OCEPHA Liphalexin® (Keflex) 500mg/ca代碼：OCEPH	121	修改
1040311	●Glimepiride 【C】 【商品名】Nonin® (Amaryl) 2mg/tab 代碼：ONONI	●Glimepiride 【C】 【商品名】Glimpine® (Amaryl) 2mg/tab 代碼：OGLIM	103	修改
1040311	●Zolpidem 【C】【管 4】 【商品名】Zorimin® 10mg/tab 代 碼：OZOR	●Zolpidem 【C】【管4】 【商品名】Zopimen® 10mg/tab 代碼：OZOP	5	修改
1040311	●Metronidazole 【B】 【商品名】Free® gel 0.75%, 10g/tube 代碼：EFRE	●Metronidazole 【C】 【商品名】Free® gel 7.5mg/g, 15g/tube 代碼：EFREE	145	修改
1040313	●Clobetasol 17-propionate 【C】 【商品名】Multigive® oint. 5g/tube 代 碼：EMULT	●Clobetasol 17-propionate 【C】 【商品名】Belolin® Ointment 7gm/tub 代碼：EBEL	142	修改
1040327	●Metformin 【B】 【商品名】Metformin® 500mg/tab 代碼：OMETF	●Metformin 【B】 【商品名】Metfopin® 500mg/tab 代碼：OMETFO	103	修改
1040327	●Dimenhydrinate 【B】 【商品名】Trimin® 50mg/tab 代 碼：OTRIM Trimin® 50mg/amp 代碼：ITRIM	●Dimenhydrinate 【B】 【商品名】Trimin® 50mg/tab 代碼：OTRIM Dramine(Dramamine)® 50mg/amp 代碼：IDRA	37	修改
1040327	●Calcium citrate 【商品名】Livingca® (Mei-Cal) 950mg/tab 代碼：OLIVI	●Calcium citrate 【商品名】Calwell® (Mei-Cal) 950mg/chew.tab 代碼：OCALW	107	修改
1040401	●Mebeverine 【Unknown】 【商品名】Colonil® (Duspatalin) 135mg/tab 代碼：OCOLO	●Mebeverine 【Unknown】 【商品名】Mebever® (Duspatalin) 135mg/tab 代碼：OMEBE	70	修改

1040401	●Ginkgo Biloba Extract 【商品名】Veintonic® 40mg/tab 代碼：OVEI	●Ginkgo Biloba Extract 【商品名】Ginkgocentrate® 40mg/tab 代碼：OGIN	57	修改
1040401	●Sulfamethoxazole 【C/D】 【商品名】Sulmazole® 4% 10ml/bot 代碼：ESULM	●Sulfamethoxazole 【C/D】 【商品名】Kingmin® Oph sol'n 4% 10ml/bot 代碼：EKM	141	修改
1040401	●Meitamin® 【成分】Thiamine+Riboflavin 50mg/tab 代碼：OAF	●Swimin® 【成分】Thiamine+Riboflavin 50mg/tab 代碼：OAF	83	修改
1040401	●Meropenem 【B】 【商品名】Myron® 500mg/vial 代碼：IMYR	●Meropenem 【B】 【商品名】Meropenem® 500mg/vial 代碼：IMER	128	修改
1040401	●Methylprednisolone 【C】 【商品名】MethylPrednisolon® 40mg/vial 代碼：IMEP	●Methylprednisolone 【C】 【商品名】Medason® 40mg/vial 代碼：IMED	110	修改
1040406	●Ursodesoxycholic Acid 【B】 【商品名】Uliden® (Urso)300mg/cap	●Ursodesoxycholic Acid 【B】 【商品名】Uliden® (Urso)100mg/cap 代碼：OULI	74	修改
1040415	●Pravastatin 【X】 【商品名】Mevalotin® 20mg/tab 代碼：OMEV	●Pravastatin 【X】 【商品名】Mevalotin® 40mg/tab 代碼：OMEVA	54	修改
1040421	●Easy® cream 【成分】Hydroquinone 50mg+ Tretinoin 0.3mg+ Dexamethasone 0.3mg/g, 10g/tube 代碼：EEAS	●Refely® cream 【成分】Hydroquinone 50mg+ Tretinoin 0.3mg+ Dexamethasone 0.3mg/g, 10g/tube 代碼：EREF	148	修改
1040421	●Unasyn® 【B】 【成分】Ampicillin 1g+ Sulbactam 0.5mg, 1.5g/vial 代碼：IUNA Sultamicillin tosilate 375mg/tab 代碼：OUNA	●Unasyn® 【B】 【成分】Ampicillin 1g+ Sulbactam 0.5mg, 1.5g/vial 代碼：IAMS Sultamicillin tosilate 375mg/tab 代碼：OUNA	120	修改
1040424	●Heparin 【C】 【商品名】Heparin® 25000IU/ 5ml/vial 代碼：IHEP	●Heparin 【C】 【商品名】Hepac® 25000IU/ 5ml/vial 代碼：IHEP2	88	修改
1040502	●Magnesium hydroxide 【商品名】Magnesium hydroxide® (MgO) 300mg/tab 代碼：OMAG 【適應症】緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。	●Magnesium Oxide 【商品名】Magnesium Oxide® (MgO) 250mg/tab 代碼：OMO 【適應症】軟便。	72	修改
1040525	●Hyoscine-N-butylbromide 【C】 【商品名】Fucon®(Buscopan) 20mg/ml/amp代碼：IFUC	●Hyoscine-N-butylbromide 【C】 【商品名】Escopan®(Buscopan) 20mg/ml/amp代碼：IESC	70	修改
1040525	●Furosemide 【C】 【商品名】Uretropic®(Lasix) 40mg/tab 代碼：OURET Rasitor® 20mg/2ml/amp 代碼：IRAS	●Furosemide 【C】 【商品名】Uretropic®(Lasix) 40mg/tab 代碼：OURET Furosemide® 20mg/2ml/amp 代碼：IFUR	76	修改
1040525		●Tears Naturale® 【成份名】Duasorb 4mg+Disodium edetate 0.5mg+Sodium Chloride 7.7mg+Potassium Chloride 1.2mg+Benzalkonium Chloride 0.1mg, 15ml/bot 代碼：ETN 【劑量】需要時適量。 【適應症】暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。	142	新增
1040602	●Trajenta Duo® 【B】 【成分】Linaliptin 2.5 mg+Metformin 500mg 代碼：OTRAD	●Trajenta Duo® 【B】 【成分】Linaliptin 2.5 mg+Metformin 850mg 代碼：OTRADU	106	新增
1040609	●Atropine 【C】 【商品名】Tropine® 0.125% 5ml/bot 代碼：ETRO	●Atropine 【C】 【商品名】Kintropine eye drop® 0.125% 10ml/bot 代碼：EKIN	137	修改

1040707		<p>●Travatan® 【C】 【成份】 Travoprost 40mcg/ml, 2.5ml/bot 代碼：ETRA 【劑量】 每天1次，每次1滴。 【適應症】 降低隅角開放性青光眼、慢性隅角閉鎖性青光眼且曾施行週邊虹膜切開術之病人或高眼壓患者之眼壓。 【副作用】 眼部充血。 【禁忌】 18歲以下患者的效果及安全性尚未確立。</p>	138	新增
1040707	<p>●Chloramphenicol 【C】 【商品名】 Showen® eye drops 0.25% 5ml/bot 代碼：ESHOW</p>	<p>●Chloramphenicol 【C】 【商品名】 Chromycetin® eye drops 0.25% 10ml/bot 代碼：ECM1</p>	137	修改
1040707		<p>●Cromolyn sodium 【B】 【商品名】 Allergocrom® 10ml/bot 代碼：EALLC 【劑量】 每天4次，每次1滴。 【適應症】 過敏性結膜炎。 【副作用】 可能出現暫時發燒、異物感，充血及結膜水腫。 【禁忌】 1.懷孕之前期不應使用(3個月)不應使用本品。 2.治療期間不可戴隱形眼鏡。 【注意】 1.使用本品後會立即造成短暫的視覺模糊，減少隨後開車及操作機器的反應時間。 2.開瓶後使用不要超過12週。</p>	141	新增
1040723		<p>新增SGLT-2 inhibitors ●Dapagliflozin 【C】 【商品名】 Forxiga®10mg/tab 代碼：OFOR 【劑量】 5-10mg qd 【適應症】 Type 2 DM 【副作用】 可能有低血壓、低血糖、生殖器黴菌感染、鼻咽炎和尿路感染情形發生。 【注意】 eGFR < 60mL/min/1.73m² 應停用。</p>	105	新增
1040824		<p>●Anoro® Ellipta 【C】 【成份名】 Umeclidinium bromide 55mcg (micronised)+ Vilanterol trifenate 22mcg (micronised), 30 dose/box 代碼：EANO 【用法】 1dose qd 【適應症】 慢性阻塞性肺病(COPD)患者之氣道阻塞症狀的維持治療。 【副作用】 pharyngitis, sinusitis, lower respiratory tract infection, pain in extremity。 【注意】 用於兒童病患的安全性與療效尚未確立。</p>	61	新增
1040824		<p>●Pravafen® 【X】 【商品名】 Pravastatin 40mg +Fenofibrate 160mg/hard cap 代碼：OPRAV 【劑量】 1 cap qd with meal 【適應症】 治療混合性高脂血症併有冠心病 【副作用】 可能有胃腸道異常、肝功能異常、肌痛情形發生。 【注意】 1.當病患的ALT&AST持續增加超過正常值的三倍時則須停止治療。 2.懷孕、正在哺乳或年齡小於18歲禁用。</p>		新增
1040826		<p>●Mirabegron 【C】 【商品名】 Betmiga® 25mg/tab 代碼：OBETM 【劑量】 1-2tab qd 【適應症】 治療伴有急尿、頻尿和/或急性尿失禁症狀的膀胱過動症。 【副作用】 可能有高血壓、鼻咽炎、頭痛情形發生。 【注意】 1.本品為β-3腎上腺素受體作用劑。 2.健規：每天限使用1錠。</p>	81	新增
1040713	<p>●Colchicine 【C】 【商品名】 Conicine® 0.5mg/tab 代碼：OCONI</p>	<p>●Colchicine 【C】 【商品名】 Colchicine® 0.5mg/tab 代碼：OCOL</p>	25	修改
1040805	<p>●Albumin 【C】 【商品名】 HUM-Albumin® 20% 10g/50ml/bot 代碼：IHALB</p>	<p>●Albumin 【C】 【商品名】 HUM-Albumin® 20% 10g/50ml/bot 代碼：IHALB</p>	86	修改

1040826	●Itraconazole 【C】 【商品名】Icomein® 100mg/cap 代碼：OICO	●Itraconazole 【C】 【商品名】Chme® 100mg/cap 代碼：OCHM	130	修改
1040910		●Benidipine 【unknow】 【商品名】Coniel® 4mg/tab 代碼：OCONIE 【劑量】Adult: 2-4mg qd; max: 8mg/day 【適應症】高血壓。 【副作用】可能有低血壓、頭痛、水腫與肝功能異常發生。 【禁忌】1.心源性休克的患者 2.孕婦及可能懷孕的婦女	48	新增