

易混淆之針劑

不同劑量

Xylocaine 2% 5cc/amp

中文名：靜注用苦息樂卡因 2%

用途：心室性不整律

代碼：IXYL5 藥廠：阿斯特拉




2% Xylocaine 20ml/Vial

中文名：苦息樂卡因 2%

用途：疼痛控制

代碼：IXYL20 藥廠：阿斯特拉



易混淆之針劑

外觀相似

Piperacillin power 2gm/vial (Pi

中文名：比拉辛納乾粉注射劑

用途：抗生素

代碼：IPIP 藥廠：中化



Oxacillin Powder 1gm/vial

中文名：歐斯力娜乾粉注射劑

用途：抗生素

代碼：IOXA 藥廠：中化



Progesterone 25mg/amp

中文名：黃體素

用途：子宮出血、子宮發育不全、習慣性流產及一般女性荷爾蒙缺乏症狀。

代碼：IPRO25 藥廠：安星製藥




Kerolac(Ketorolac)30mg/ml/AMP

中文名：刻痛治注射液

用途：短期(≤5天)使用於緩解無法口服病人之中重度急性疼痛，通常使用於手術後。

代碼：IKETO 藥廠：永信



易混淆之針劑

外觀相似

Fe-Back 40mg/2ml/amp

中文名：鐵補注射液2%

用途：急、慢性失血、貧血、手術後鐵質缺乏症。

代碼：IFEB

藥廠：南光

Hycobal(OH-B12)2.5mg/ml/2ml/amp

中文名：愛可保注射液

用途：維生素B

代碼：IHYC

藥廠：瑞士



Kphadol 20mg/ml/amp

中文名：凱服樂注射液

用途：因內耳障礙引起之眩暈（包括腦血管障礙及頭頸部外傷後遺症之眩暈）

代碼：IKPH

藥廠：瑞士


Promeran 10mg/amp

中文名：普克胃

用途：預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

代碼：IPRI

藥廠：生達化學



Potassium Phosphate 20ml/amp

中文名：磷酸鉀

用途：體內磷缺乏及不平衡所引起的症狀

代碼：IPOP

藥廠：優良化學

Potassium Chloride 5ml/amp

中文名：氯化鉀

用途：預防及治療鉀及氯之缺乏

代碼：IPOT5

藥廠：濟生化學



易混淆之針劑

品名相似

Limadol(Tramadol)100mg/amp

中文名：立克痛

用途：鎮痛劑

代碼：ILIM

藥廠：南光


Trandate 25mg/5cc/Amp

中文名：湍泰低

用途：降壓劑

代碼：ITRAN

藥廠：葛蘭素



I

Diphenhydramine 30mg/amp

中文名：鹽酸二苯胺明注射液

用途：氣喘、蕁麻疹、藥物疹、濕疹、過敏性皮膚炎。

代碼：IDIPH

藥廠：台裕


Dramine 50mg/Amp

中文名：得利敏注射液

用途：伴有噁心、嘔吐、眩暈的暈動病及美尼攸氏症及手術後噁心、嘔吐。

代碼：IDRA

藥廠：壽元化學



I